



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:	11,29 m	37'0"
• Länge Rumpf:	10,81 m	35'6"
• Breite über alles:	4,03 m	13'3"
• Breite Rumpf:	3,96 m	13'
• Nettoverdrängung EG:	8 252 kg	18,187 lbs
• Höhe über Wasserlinie (max.):	5,50 m	18'1"
• Tiefgang:	1,17 m	3'10"
• Kraftstofftank:	800 L	211 US Gal
• Wasserbehälter:	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Maximale Motorleistung:	1 x 425 PS	1 x 425 HP
• Zulassung für Motoren bis:	425 PS	425 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BENETEAU POWER
- Innen- und Außendesign: ANDREANI DESIGN

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 10 Personen
- Kategorie D - 11 Personen



## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

#### RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Gelcoat weiß 9010
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)

Profil:

- Halbleiterrumpf

#### DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Gelcoat weiß 9010
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt

### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Innenausbau mit Alpi Teak
- Bodenbeläge Rovere Aleve
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White
- Innensitzpolster Fahrersitzbank PVC Nautilus Asparagus
- Außenpolster Flybridge aus Filterschaumstoff PVC Marlin Brilliant White
- Abdunkelungsvorhänge Textil Interval 22

## DECKSAUSRÜSTUNG

Schanzkleidpforte an Steuerbord

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl
- Ankerbeschlag und Ankerwippe aus Edelstahl
- 10 Festmachklampen (L 300 mm / 12")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 1 Selbstlenzende Ankerwanne - Verschlussdeckel

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Handläufe im Cockpit
- Offener Bugkorb aus Edelstahl

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Abschließbare Staufächer im Cockpitboden, Deckel mit Gasfeder unterstützt
- Gaskasten
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- Deckenvorrichtung zur Befestigung des heckseitigen Verschlusses
- Sitz Cockpit
- Klappbarer Heckspiegel mit 3 Türen
- 1 Abnehmbare Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Zugangstür vom Cockpit zum Seitendeck
- Wassereinfüllventil
- Ablaufstutzen Grauwasser (Option)
- Landanschluss (220 V)
- 2 wasserdichte Lautsprecher

#### FLYBRIDGE

- Flybridge selbstlenzend
- Niro-Leiter mit Holzstufen und Niro-Handläufen für den Zugang zur Flybridge, senkrecht klappbar
- Zugangsklappe aus Polyester mit Gasfederunterstützung
- Windschutzscheibe aus getöntem Acrylglas (PMMA)
- Umlaufende Galerie aus Edelstahl um den hinteren Bereich der flybridge
- Flybridge-Gerätebügel aus Niro mit Flaggenhalter, Navigationslicht, Halterung für Seefunkantenne, Radar
- Steuerkonsole mit Armaturenbrett zum Einbau von: Elektrische Steuerelemente für den Motor, Steuerung elektrisches Ankerspill\*, Schraube\* und Trimmklappen
- Füllstandsanzeige Kraftstoff
- Ruderlagenanzeiger
- Vorgesehener Platz für die Navigationselektronik
- Schwungrad Edelstahl
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- Steckdose 12 V
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- Becherhalter
- 1 Einstellbarer Pilotensitz
- Flybridge-Salon an BB: U-Sitzbank mit integrierten Staufächern und ausbaubarem Massiholztisch in Natur
- PVC-Sitzpolster aus Filterschaumstoff

\* je nach Optionen



## INNENAUSSTATTUNG

### SALON

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Sofa kann in ein Doppelbett umgewandelt werden (1,20 x 2,00 m / 3'11" x 6'7")
- Höhenverstellbarer und schwenkbarer Salontisch aus lackiertem Holz
- 2 Regisseurstühle aus Aluminium
- Staumöbel
- Staufächer
- Schiebefenster hinten mit 3 Elementen und schwarz lackiertem Aluminiumrahmen
- 2 Lautsprecher, im Ruderhaus
- Innenvorhänge rund um den Steuerstand
- Innenvorhänge als Abtrennung zwischen Salon und Pantry (Option)

### PANTRY

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

U-förmige Pantry - Ausstattung:

- Arbeitsfläche
- 2 Edelstahlspülen mit Abdeckung, Mischarmatur Warm-/Kaltwasser, Druckwassersystem
- Kochplatte mit 2 Kochstellen und Gasofen
- Kühlschrank 130 l, Öffnung vorne (Stromversorgung mit 12V)
- Besteckschublade
- Staufächer
- Steckdosen 220 V
- Abfalleimer
- Abnehmbares PVC-Sitzpolster Marlin Brilliant White auf der Arbeitsfläche

### STEUERSTAND

- Doppelsitzbank für Pilot und Copilot
- Abnehmbarer Fußbock
- Stauraum unter der Pilotensitzbank
- Seiten-Verglasung mit 1 Schiebetür für den direkten Zugang zum StB-Seitendeck
- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen, schwarz lackiert
- 3 Elektrische Scheibenwischer mit Synchronisationssystem
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Armaturenbrettconsole zum Öffnen mit großer Einbaumulde für Navigationselektronik
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Störungsanzeigen, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung
- Steuerung elektrisches Ankerspill\*
- Bedienteil "Bug und Heckschraube" \*
- Positionslichter
- Nebelhorn
- Motorsteuerung
- Lederummanteltes Steuerrad
- Steuerkompass
- Steckdose 12 V
- 2 Becherhalter

\* je nach Optionen

### BAD (STB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Spiegel
- Handtuchhalter unter Waschtisch
- Hängeschrank, Unterschrank
- Steckdose
- 1 Bullauge zum Öffnen mit Vorhang
- Elektro-WC Quiet Flush, Komfortmodell mit Frischwasser-/Seewasser-Schalter
- Waschbecken
- Mischbatterie
- Starre Reserve Abortwasser (88 L / 23 US Gal)
- Verchromter Toilettenpapierhalter
- Duschwand aus PMMA

### EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Doppelbett (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 2 Kleiderschränke, einer davon mit Facheinlagen
- Große Staufächer unter der Koje
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Rumpf mit Vorhängen zum Verdunkeln

### PASSAGIERKABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Etagenbetten (0,70 x 1,90 m / 2'4" x 6'3")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Unterschrank
- Staufächer unter der Koje
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Rumpf mit Vorhängen zum Verdunkeln



## MOTORISIERUNG

---

- Antrieb: Wellenanlage
- Propeller
- Einfache Motorisierung Cummins® QSB6.7I 425 PS / HP (313 kW)
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte 40 mm / 1-½" Dicke
- Lufteintrittsöffnungen zur Kühlung des Motorraums, auf dem Deck
- Feuerlöscher
- Einfüllstutzen Kraftstofftank
- Kraftstofftank aus Aluminium (Leistung = 800 L / 211 US Gal) mit Voreinrichtung einer Abzweigung des FPS-Systems (Fuel Polishing System)
- Ruderanlage: Schweberuder, aus Edelstahl
- Hydraulische Steuerung
- Elektrische Flaps
- Bugstrahlruder

## BORDSTROMSYSTEM

---

- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V)
- Landanschluss (220 V)
- 2 Motorbatterien (12 V 50 Ah)
- 1 Batterie für Hilfsysteme (12 V 140)
- Batterieladegerät
- 2 Steckdosen 12 V
- Innenbeleuchtung (Deckenleuchten, Leselampen)
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht, Spots im Cockpit, Blaue LEDs auf der Flybridge)

## SANITÄRTECHNIK

---

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 1 Elektrische Lenzpumpe Automatisch
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung des Warm-/Kaltwasserkreislaufs
- Warmwasserbereiter 25 l / 7 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Füllventil Wasserbehälter
- 2 Wasserbehälter (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal)
- 1 Ausgleichstank Grauwasser (8 L / 2 US Gal)
- 2 Grauwassertanks (2 x 80 L / 2 x 21 US Gal) (Option)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 88 L / 23 US Gal

## VERSCHIEDENES

---

- Rauchmelder



## AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT
• Elektrisches Ankerspill 1000 W	■	■
• Frischwasserpumpe für Decksreinigung	■	■
• Spannungswandler 12 V / 220 V (700 VA)	■	■
• Raymarine 9" Display mit Downvision Echolot am Innensteuerstand	■	■
• Bildschirm Raymarine 9" auf der Flybridge	■	■
• UKW-Seefunk-Doppelgerät mit AIS	■	■
• Getränkehalter	■	■
• Schutzbezüge für die Fly (Sitzbank, Konsole, Tisch)		■
• Frischwasser-Kaianschluss		■
• Kühlschublade (30 L / 1'10 Cu.ft) auf der Flybridge		■

### PACKS

#### PACK UPGRADE ELECTRONIC

- Selbststeueranlage p70RS mit Tocheranzeige auf der Fly
- Multifunktionsanzeige 12" im Ruderhaus an Stelle des 9"
- Multifunktions-Anzeige 12" auf der Flybridge an Stelle des 9"

#### KLIMAAANLAGE

- Generator 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Luft-Klimagerät mit Umkehrbetrieb - 34 kBTU

### OPTIONEN

#### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Innenausstattung Alpi Eiche Schwartenholz & Fußböden in Eiche dunkel
- Innenpolsterbezüge Textil Greige
- Innenpolsterbezüge Textil Gargoyle
- Außenpolsterbezüge Confort - Dolce 51, Flybridge-Sitz mit Bolsterfunktion
- Teppichboden African spirit grey, gebördelt, am Innensteuerstand
- Teppichboden Dune Berber (2 Kabinen + Durchgang)
- Cockpit mit Infinity Zah Factor cream-Teppichboden



## INNENEINRICHTUNG / BORDKOMFORT

---

- Luft-Klimagerät mit Umkehrbetrieb - 34 kBTU
- Umluftheizung - 5 500 W
- Vorrüstung Heizungsanlage
- Mikrowellenofen mit Grill - 220 V (anstelle des Gasofens)
- Glaskeramik-Kochplatte 2 Flammen - 220 V / 50 Hz (an Stelle der Gasbrenner)
- Gefrierfach + Eisbereiter, 75-l-Schublade - 220 V / 50 Hz
- Einbauvorrichtung für Eisbereiter - 230 V / 60 Hz
- Vorverkabelung für TV-Gerät (Fusion Apollo 670 + Lautsprecher) im Salon
- Vorverkabelung für TV-Gerät (Fusion Apollo 670 + Lautsprecher) in der vorderen Kabine
- Trennvorhang zwischen Pantry und Salon Timing interval 22
- Moskitonetz (Seitentür + Heckschiebetür + Rundfenster)
- zusätzliches Sitzkissen
- Klappsitz aus Holz, in der Nasszelle

## OPTIONEN IM FREIEN

---

- Komplettes Ankergeschirr:
  - 16-kg-Delta-Anker/35 lbs
  - Kette (Durchmesser 10 mm) - 28 m/91'10"
  - Ankerleine (Durchmesser 18 mm) - 40 m/131'3"
  - 4 Festmachleinen (Durchmesser 14 mm) - 10 m/32'10"
  - 6 Fender (Durchmesser 250 mm) - Höhe 700 mm/2'4"
- Hydraulischer Gangway
- Schutzabdeckungen außen: (Oyster oder Flanelle)
  - Cockpitverschluss achtern
  - Bimini + Windschutz auf der Flybridge
- Flybridge-Softtop mit Oyster Beleuchtung + Windschutz
- Ausfahrbare Davits
- Klappsitze im Heckspiegel, passend zu den Polsterbezügen auf Deck
- Sonnenliegepolster mit Bezug (Filterschaumstoff)
- Cockpit un Laufbrücken an Steuerbord mit Massivholzlatten belegt
- Stahlblauer Rumpf
- Rumpf Perl-grau
- Außenvorhänge am Innensteuerstand und StB-Seitendeck Sunworker schwarz
- Cockpit-Klapptisch

## BORDELEKTRIK

---

- Deckscheinwerfer

## WASSERANLAGE

---

- Schmutzwassertanks (2 x 80 l) mit Decks-/Seeauslass

## MOTORISIERUNG

---

- Heckstrahlruder
- Automatisches Trimmsystem Zipwake

## NAVIGATIONSELEKTRONIK

---

- Rückfahrkamera IP mit Spiegelbildarstellung
- Raymarine Quantum digital Radar
- Verklicker / Anemometer
- ClearCruise Raymarine (erweiterte Realität)